

Makita®

2016 | ősztél
kerti | akció

Profi minőség a kertben is!

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

- ▶ **A kerti AKCIÓ érvényes:**
2016.09.01 - 2017.02.28-ig,
illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% Áfá-t
tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő akciós árak
javasolt bruttó akciós árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az
euró árfolyam tartós változása esetén!




Superbrands^{9x}

08.09.10.11.12.13.14.15.16


Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!




04




12




07




30




19



32



44



41

04-11

LÁNCFŰRÉSZEK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros láncfűrészek, kiegészítők, fűrészláncok, láncvezetők

12-15

SÖVÉNYVÁGÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros sövényvágók, tartozékok

16-25

MULTIFUNKCIÓS GÉPEK, FŰKASZÁK

Multifunkciós gép és kiegészítők, elektromos szegélynyírók, akkumulátoros fűkaszák, két-ütemű és négyütemű benzinmotoros fűkaszák, damilok és damilfejek, átalakítók, vágókések, vállhevederek, olajak,

26-35

FŰNYÍRÓK, TRAKTOROK, GYEPLAZÍTÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros fűnyírók, fűnyíró traktorok, gyepszellőztetők, traktor tartozékok

36-38

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Magasnyomású mosók és tartozékok

39-39

ÁRAMFEJLESZTŐK

40-40

FÖLDFŰRÓ

41-41

BENZINMOTOROS DARABOLÓK

42-43

SZIVATTYÚK

44-45

LÉGSEPRŰK ÉS LEVEGŐ FÚJÓK

Elektromos, akkumulátoros és benzinmotoros levegő fújók

46-48

EGYÉB KERTI GÉPEK

Akkus metszőolló, fűnyíró olló, benzinmotoros háti permetező, ágaprító,

LÁNCFŰRÉSZEK NAGY VÁLASZ- TÉKBAN

Kínálatunkban a praktikus akkumulátoros, a csendes környezetkímélő elektromos és az erőteljes benzinmotoros modellek is szerepelnek. A munka jellegének megfelelően válasszon magának megfelelő modellt.

Bővebben... a 04 - 08 oldalon



AKKUMULÁTOROS FŰNYÍRÓK DLM380Z és DLM431Z

2db 18V Li-ion akku együttes használatával működtethető környezetbarát modellek. Kiváló irányíthatóság és alacsony zajszint jellemzi őket.

Bővebben... a 28. oldalon



BENZINMOTOROS DARABOLÓK

Kínálatunkban, az akciós modelleken túlmenően csomagokat is összeállítottunk Önöknek.

Bővebben... a 41. oldalon



SZIVATTYÚK

Modellkínálatunkban a tiszta és a szennyezett vízszivattyúk is megtalálhatóak. Minden típust állítható magasságú úszókapcsolóval, és kopásálló szivattyúkerekkel láttak el.

Bővebben... 42. oldalon

UC3041A 300mm
UC3541A 350mm
UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551A 350mm
UC4051A 400mm
UC4551A 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás funkció
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A	UC4551A
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Láncvezető	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.3mm)	3/8" (1.3mm)	3/8" (1.3mm)
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	56 900 Ft	57 900 Ft	59 900 Ft	90 900 Ft	92 900 Ft	93 900 Ft
Nettó akciós ár	30 630 Ft	31 417 Ft	32 205 Ft	49 528 Ft	50 315 Ft	51 102 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	38 900 Ft	39 900 Ft	40 900 Ft	62 900 Ft	63 900 Ft	64 900 Ft

DUC122RFE/DUC122Z ▶

Akku: 18 V / 3.0 Ah
Vágáshossz: 11,5 cm
Láncsebesség: 5,0 m/s
Lánckiosztás: 1/4"
Súly: 2,5 kg

- egykezes kialakítás
- gumírozott markolat
- akasztófül
- biztonsági láncfék



▲ DUC122Z

- akku és töltő nélkül !!

▲ DUC122Z

- 2 db Li-Ion akku
- Töltő

DUC252PM2/DUC252Z ▶

- automata láncolajozás
- szerszámmentes lánccsere
- biztonsági láncfék
- új láncfeszesség állító
- akku töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- 2db 18V Li-ion akku együttes használatával működtethető
- **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás

- DUC252PM2 : 2db 18V 4.0 Ah Li-Ion akku, dupla töltő
- DUC252Z* : Akku és töltő nélkül szállítva!



18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Géptípus	DUC122RFE	DUC122Z	DUC252PM2	DUC252Z
Akku	18V/3.0Ah	18V	18V/4.0Ah	18V
Láncvezető	11,5 cm	11,5 cm	25 cm	25 cm
Láncsebesség	300m/p	300m/p	500m/p	500m/p
Láncosztás	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Leszállított tartozék	2db 18V/3.0Ah akku és töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/3.0Ah akku és töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	2,5 kg	4,1 kg	4,1 kg
Bruttó listaár	191 900 Ft	93 900 Ft	227 900 Ft	113 900 Ft
Nettó akciós ár	106 220 Ft	51 102 Ft	125 906 Ft	62 913 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	134 900 Ft	64 900 Ft	159 900 Ft	79 900 Ft

EA3201S40B ▲

- Szerszámmentes láncfeszítő
- Easy Start funkció
- Acél rönktámasz
- SafetyMatic láncfék
- Állítható olajpumpa
- Katalizátor
- Acélrugós rezgéscsillapítás



▲ EA3500S40B

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- Manuális Primer Pumpa
- Acél rönktámasz • SafetyMatic
- Állítható láncolajozás • Katalizátor
- Acélrugós rezgéscsillapítás



EA4300F ▲

- Automatikus láncolajozás
- Vibrációcsillapítás
- Láncfék
- Elektronikus gyújtás



▲ DCS520-45

- Automatikus láncolajozás
- Vibrációcsillapítás
- Láncfék • Elektronikus gyújtás

Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA4300F40B	DCS520-45
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	42.4 cm ³	52.0 cm ³
Teljesítmény	1.35kW	1.7 kW / 2.3 LE	2.2 kW / 3.0LE	2.4 kW/3.3LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	38 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.8 kg	4,9 kg	4,5 kg
Bruttó listaár	85 900 Ft	113 900 Ft	157 900 Ft	199 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	62 913 Ft	86 535 Ft	110 157 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	59 900 Ft	79 900 Ft	109 900 Ft	139 900 Ft



▲ DCS5200-45

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Láncfék • Alacsony vibráció
- Kétkamrás légszűrőrendszer



▲ EA5000P45

- Láncfék • EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfeszítés



EA6100P53 ▲

- SAS* technológia
- EasyStart funkció
- oldalsó láncfeszítés
- LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- MPI* technológia
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primér pumpa



▲ DCS6401-45

- automatikus láncolajzás
- Rapid Start funkció • láncfék
- megnövelt felületű légszűrő
- ergonomikus külső • dekompresziós szelep

Géptípus	DCS5200-45	EA5000P45E	DCS6100P53E	DCS6401-45
Hengerűrtartalom	52,0 cm ³	50,0 cm ³	61,0 cm ³	64,0 cm ³
Teljesítmény	2.7kW/3.6LE	2.8kW/3.8LE	3.4kW/4.6LE	3.5kW/4.8LE
Láncvezető	45 cm	45 cm	53 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,6 kg	5,4 kg	6,0 kg	6,4 kg
Bruttó listaár	213 900 Ft	227 900 Ft	256 900 Ft	256 900 Ft
Nettó akciós ár	118 031 Ft	125 906 Ft	141 654 Ft	141 654 Ft
Javasolt nettó akciós ár	149 900 Ft	159 900 Ft	179 900 Ft	179 900 Ft

EA7300P45E EA7300P60E ▲

- Automatikus láncolajzás
 - Elektronikus gyújtás
 - Alacsony vibráció
 - **SLR** Technológia
 - Láncfék • Dekompressziós szelep
- EA7300P45E - 45cm-es láncvezető
EA7300P60E - 60cm-es láncvezető



▼ DCS230T

- automatikus láncolajozás
- elektronikus gyújtás
- „SafetiMatic” láncfék
- vibrációcsillapítás

▲ EA7900P50E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás • Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep • **SLR** Technológia




▲ EA3110T30B

- láncfék • vibrációcsillapítás
- elektronikus gyújtás
- automatikus láncolajozás

Géptípus	EA7300P45E	EA7300P60E	EA7900P50E	DCS230T	EA3110T30B
Hengerűrtartalom	72.6 cm ³	72.6 cm ³	78.5 cm ³	22.2 cm ³	30.1 cm ³
Teljesítmény	4.1kW/5.5LE	4.1kW/5.5LE	4.3kW/5.9LE	0.74 kW / 1.0 LE	1.04kW/1,4LE
Láncvezető	45 cm	60 cm	50 cm	25 cm	30 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3mm)
Súly	6,6 kg	6,6 kg	6,6 kg	2.5 kg	3,2 kg
Bruttó listaár	313 900 Ft	313 900 Ft	327 900 Ft	191 900 Ft	157 900 Ft
Nettó akciós ár	173 150 Ft	173 150 Ft	181 024 Ft	106 220 Ft	86 535 Ft
Javasolt nettó akciós ár	219 900 Ft	219 900 Ft	229 900 Ft	134 900 Ft	109 900 Ft

▼ Reszelők



Cikkszám	Megnevezés	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
CP Reszelőnyél	Reszelőnyél 10cm fa lakkozott	390 Ft	210 Ft
953 003 090	6db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	4 290 Ft	2 990 Ft
953 003 100	6db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	4 290 Ft	2 990 Ft
953 003 070	6db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	4 290 Ft	2 990 Ft
953 003 110	6db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	4 290 Ft	2 990 Ft
953 003 040	6db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	4 290 Ft	2 990 Ft
953 003 060	Lapos reszelő	1 990 Ft	1 390 Ft

▼ Fa nedvességmérő

Cikkszám: 988 050 516

Bruttó akciós ár: **5.990 Ft**

Ajánlott felhasználás:

A mérőkészülék a nedvesség és a száradási fok egyszerű és gyors mérésére szolgál tűzifánál, valamint fafeldolgozás területén. A mérési eredmények egy digitális kijelzőn jelennek meg, a fa nedvességtartalmára vonatkozóan.



Műszaki adatok

Mérési tartomány	5 - 40%
Elem	9V
Mérési pontosság	5 - 20% = +-2% 21- 40% = +-1%
Súly	116g

- Nagy LED kijelző
- HOLD funkció a mérési eredmény megőrzése érdekében
- 9 voltos elemmel szállítva
- Nagy pontosság és gyors mérés
- Akkumulátor töltöttség jelző

▼ MICRO-LITE LÁNCOK / Láncmodell 291

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség (mm)	Késztípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
46	511 291 746	3/8"	1,1	Fél- késes	5 490 Ft	3 790 Ft	30	442 030 611	6 090 Ft	4 190 Ft
52	531 291 652	3/8"	1,1		6 190 Ft	4 290 Ft	35	442 035 611	6 490 Ft	4 490 Ft
56	531 291 656	3/8"	1,1		6 790 Ft	4 690 Ft	40	442 040 611	6 890 Ft	4 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: UC3020A, UC3520A, UC4020A, UC3041A, UC3541A, UC4041A

▼ XTRAGUARD LÁNCOK / Láncmodell 492

46	531 492 646	3/8"	1,3	Fél- késes	5 590 Ft	3 890 Ft	30	442 030 661	6 090 Ft	4 190 Ft
52	531 492 652	3/8"	1,3		6 390 Ft	4 390 Ft	35	442 035 661	6 490 Ft	4 490 Ft
56	531 492 656	3/8"	1,3		6 890 Ft	4 790 Ft	40	442 040 661	6 890 Ft	4 790 Ft
62	531 492 662	3/8"	1,3		7 690 Ft	5 290 Ft	45	442 045 661	7 490 Ft	5 190 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F, UC3051A, UC4051A, UC4551A

▼ S-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 093

56	523 093 656	3/8"	1,5	Fél- késes	6 890 Ft	4 790 Ft	38	443 038 651	11 790 Ft	8 190 Ft
64	523 093 664	3/8"	1,5		7 890 Ft	5 490 Ft	45	445 045 651	12 990 Ft	8 990 Ft
72	523 093 672	3/8"	1,5		8 990 Ft	6 190 Ft	53	443 053 651	14 090 Ft	9 790 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520

▼ EGYÉB LÁNCOK / LÁNCVEZETŐK

64	532 484 064	0,325"	1,3		7 690 Ft	5 290 Ft	38	444 038 141	8 690 Ft	5 990 Ft
64	528 086 664	0,325"	1,5		8 190 Ft	5 690 Ft	38	445 038 631	12 290 Ft	8 490 Ft
72	528 086 672	0,325"	1,5		8 690 Ft	5 990 Ft	45	445 045 631	12 990 Ft	8 990 Ft

▼ SUPER-70-CHISEL LÁNCOK / Láncmodell 099

LÁNC		Lánc- osztás	Horony szélesség(mm)	Késtípus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár	LÁNCVEZETŐ		Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Szemek száma	Cikkszám						Hossz (cm)	Cikkszám		
56	528 099 656	3/8"	1,5		8 090 Ft	5 590 Ft				
60	528 099 660	3/8"	1,5		8 690 Ft	5 990 Ft				
64	528 099 664	3/8"	1,5		9 190 Ft	6 390 Ft				
68	528 099 668	3/8"	1,5	Teljes- késes	9 790 Ft	6 790 Ft	45	445 045 455	24 490 Ft	16 990 Ft
72	528 099 672	3/8"	1,5		10 390 Ft	7 190 Ft	50	445 050 455	28 790 Ft	19 990 Ft
84	528 099 684	3/8"	1,5		12 090 Ft	8 390 Ft				
94	528 099 694	3/8"	1,5		13 490 Ft	9 390 Ft	70	445 070 455	31 690 Ft	21 990 Ft

JAVASOLT GÉPTÍPUSOKHOZ: DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000,*DCS5200, EA7300, EA7900

TEKERCSLÁNCOK

Láncmodell	Szemek száma	Horony (mm)	Lánc- osztás	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Bruttó akciós ár/ szem
290 félkéses	1637	1,1	3/8"	957 291 801	143 690 Ft	99 990 Ft	61 Ft/szem
félkéses 91 VX	1637	1,3	3/8"	957 492 802	158 090 Ft	109 990 Ft	67 Ft/szem

► Egyéb kiegészítők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
Szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	1 390 Ft	890 Ft
Indítógyertya / NGK BPMR7A	965 603 021	1 590 Ft	990 Ft
Indítógyertya / NGK CMR6A	965 603 030	3 090 Ft	1 990 Ft



◀ UH4261 / UH4861 / UH5261

- **hobby célokra**
- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- rozsdamentes kétélű vágókések
- gyorsfék

UH4570 / UH5570 / UH6570 ▶

- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- rozsdamentes kétélű vágókések
- gyorsfék • orrvédő • csúszókuplung
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- **farmer célokra**

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W	550 W	550 W	550 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg
Bruttó listaár	45 900 Ft	46 900 Ft	46 900 Ft	63 900 Ft	65 900 Ft	67 900 Ft
Nettó akciós ár	24 331 Ft	25 118 Ft	25 906 Ft	35 354 Ft	36 142 Ft	36 929 Ft
Bruttó akciós ár	30 900 Ft	31 990 Ft	32 900 Ft	44 900 Ft	45 900 Ft	46 900 Ft

Elektromos és akkumulátoros sövényvágók

2016
kerti
akció



UH5580 / UH6580 / UH7580 ▶

- **profi célokra** • egyenletes futás
- gyorsfék • orrvédő
- csúszókuplung
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- rozsdamentes kétélű vágókések

Géptípus	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Nettó akciós ár	93 900 Ft	95 900 Ft	95 900 Ft
Bruttó akciós ár	51 102 Ft	51 890 Ft	52 677 Ft
Bruttó akciós ár	64 900 Ft	65 900 Ft	66 900 Ft

UH200DWX / UH200DZ ▶

- kerti sövényvágó olló (napi 1-2 üzemóra)
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések


UH200DWX ▼

1db 10.8V 1.3Ah akku,
töltő + olló

UH200DZ ▼

Olló, akku és töltő
nélkül szállítva!

10.8V
LITHIUM-ION



“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBBI!

Géptípus	UH200DWX	UH200DZ
Akku	10.8V/1.3Ah	10.8V
Vágáshossz	200 mm	200 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p
Súly	1,2kg	1,2kg
Bruttó listaár	63 900 Ft	29 900 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	15 669 Ft
Bruttó akciós ár	44 900 Ft	19 900 Ft



- 5 pozícióban állítható markolat (jobbra balra 45-90 fok illetve 0 fokokban)
- Még könnyebb hosszanti és vízszintes vágások

18v + 18v → 36v

**Nagy teljesítmény,
kiváló vágási értékek**



Rendkívül jó súlyelosztású gép

A markolat elforgatásával megoszlik a kezekre ható rezgés



Akku töltöttségi szintre figyelmeztető lámpa

DUH551PM2 Bruttó akciós ár

159.900 Ft

Állítható sebesség

- Alacsony fordulatszámú munkákat fitala cserjék vágására, a sövény kezdeti alakjának kialakítására szolgál

- A legmagasabb fokozatban (6-os) a motort fordulatszáma eléri a percenkénti 1.800-at

Maximális ág átmérő



A pengeélen elhelyezkedő fogak egymáshoz képesti távolsága jelzi a maximálisan vágható ág méretét

**“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!**

DUH523Z ▶

- akku és töltő nélkül szállítva!



**18v
LITHIUM-ION**

◀ DUH523Z

- könnyű és praktikus sövényvágó
- kopásálló rozsdamentes penge
 - vibrációscsökkentett markolat
 - gumirozott puha markolat
- kényelmes és biztonságos fogást biztosít
- akku és töltő nélkül!

Géptípus	DUH523Z	DUH551PM2	DUH551Z
Akku	18V	2x18V/3.0Ah	2x18V
Vágáshossz	520 mm	550 mm	550 mm
Löketszám	2,700/p	2,000-3.600/p	2,000-3.600/p
Súly	3,1kg	4,6kg	4,6kg
Bruttó listaár	60 900 Ft	227 900 Ft	113 900 Ft
Nettó akciós ár	32 992 Ft	125 906 Ft	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	41 900 Ft	159 900 Ft	79 900 Ft



▲ EH7500W

- gumírozott puha markolat
- három irányban élezett vágófog
- kétütemű benzinmotor Ű (1:50 keverési arány)
 - vibrációcsökkentés
 - egyenletes futás
- rozsdamentes kétoldali vágókés

Géptípus	EH7500W
Motorterfogat	22,2 cm ³
Teljesítmény	0,68kW/0,9LE
Vágáshossz	750 mm
Fordulatszám	10.500/p
Súly	5,2 kg
Nettó akciós ár	213 900 Ft
Bruttó akciós ár	118 031 Ft
Bruttó akciós ár	149 900 Ft



MM4










▲ EN4950H

- 25,4 cm³-es makita 4 ütemű motor
- beépített tengelykapcsoló
- alacsony károsanyag-kibocsátás
- egyedi kenési rendszer lehetővé teszi, hogy a motor bármilyen szögben, folyamatosan üzemeltethető
- 13 szögben állítható vágófej pozíció (135°- 45°)

Géptípus	EN4950H
Motorterfogat	25,4 cm ³
Teljesítmény	0,77kW/1,1LE
Vágáshossz	490 mm
Vágásvastagság	215 mm
Súly	6,9 kg
Nettó akciós ár	227 900 Ft
Bruttó akciós ár	125 906 Ft
Bruttó akciós ár	159 900 Ft

► Sövényvágó tartozékok

Sövényvágó kések	Cikkszám	Modell	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
	194660-9	UH4570	14 390 Ft	9 990 Ft
	194663-3	UH5570	18 690 Ft	12 990 Ft
	194666-7	UH6570	22 990 Ft	15 990 Ft
	194671-4	UH5580	35 990 Ft	24 990 Ft
	194673-0	UH6580	45 990 Ft	31 990 Ft
	194675-6	UH7580	41 690 Ft	28 990 Ft
	158024-1	Kábelrögzítő elektromos gépekhez	490 Ft	290 Ft

► Multifunkciós gép és kiegészítők



3920 mm

EY2650H25H

Magassági ágvágó

- 25,4 cm³-es makita 4 ütemű motor
- teleszkóprúddal a gép maximális hossza **3.92m**
- alacsony károsanyag-kibocsátás
- egyedi kenési rendszer lehetővé teszi, hogy a motor bármilyen szögben, folyamatosan üzemeltethető

- **súly:** 7.2kg
- **teljesítmény:** 0,77 kW/1,0LE
- **lánc:** 3/8" / 1,3mm
- **láncvezető:** 25cm
- **szár:** 270 - 392 cm

Hangnyomásszint: 89,5 dB(A)
Hangteljesítmény: 107,3 dB(A)
Vibráció bal markolat: 7,2m/s²
Vibráció jobb markolat: 5,3m/s²

EX2650LH ► (csak az alapgép, kiegészítőket nem tartalmaz)

- négyütemű benzinmotor
- (multi-position engine) bármilyen szögben használható motor
- alumíniumöntvény kuplungház
- **farmer felhasználásra!!**

Az **EX2650LH** alapgéphez számos különböző szár felszerelhető, (magassági ágvágó, magassági sönyvágó, fűkasza) melyekkel a gép többféle funkcióban is használható. Részletekért érdeklődjön partnereinknél.




◀ EX2650LHM alapgép+ fűkasza kiegészítő, damilfejvel

Géptípus	EY2650H25H
Hengerűrtartalom	25,4 cm ³
Teljesítmény	0,77 kW/1,0LE
Üzemanyagtartály	0,6 l
Tengelyméret	M10x 1,25
Súly	4,6 kg
Bruttó listaár	313 900 Ft
Nettó akciós ár	173 150 Ft
Bruttó akciós ár	219 900 Ft

Géptípus	EX2650LH	EX2650LHM
Hengerűrtartalom	25,4 cm ³	25,4 cm ³
Teljesítmény	0,77 kW/1,0LE	0,77 kW/1,0LE
Üzemanyagtartály	0,6 l	0,6 l
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25
Méret (hxsxzm)	975x323x241mm	1,765x330x264mm
Súly	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	157 900 Ft	227 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	125 906 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	159 900 Ft

EX2650LH ALAPGÉP SZÁMOS LEHETŐSÉGGEL

Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb kiegészítőt, és máris más funkcióban dolgozhat gépével!



1. 2. 3. 4. 5.

Magassági ágvágo
kiegészítő

Szár hosszabbító
1m

Sövényvágó*
kiegészítő

Fűkasza
kiegészítő

Szegélynyíró
kiegészítő

Cikkszám: **Cikkszám:** **Cikkszám:** **Cikkszám:** **Cikkszám:**

196103-7 196032-4 196257-0 195650-0 195524-0

Hossz:
820 mm

Hossz:
1120 mm

Hossz:
535 mm

99 900 Ft 43 900 Ft 113 900 Ft 49 900 Ft 49 900 Ft

55 039 Ft 23 543 Ft 62 913 Ft 27 480 Ft 27 480 Ft

69 900 Ft 29 900 Ft 79 900 Ft 34 900 Ft 34 900 Ft





◀ UR3000

- elektromos motor
- állítható szárhossz
- 30 cm vágási szélesség
- szárra felhelyezett „D” markolat
- damilfejjel szállítva

Méretek: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm



◀ UR3500

- 700W-os elektromos motor
- alumínium tengely
- 35 cm vágási szélesség
- puha gumírozott markolat
- damilfejjel szállítva
- hobbi felhasználásra!

Méretek: (HxSzxM)
1.550x410x500mm

Géptípus	UR3000	UR3500
Teljesítmény	450 W	700 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.200/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	35 900 Ft	43 900 Ft
Nettó akciós ár	17 244 Ft	22 756 Ft
Bruttó akciós ár	21 900 Ft	28 900 Ft

DUR182LRF / DUR182LZ / DUR182UZ

Megnevezés: Li-Ion akkus fűkasza



• DUR182LRF

1db 18V/3.0Ah Li-Ion akku+ töltő
(,D' markolat)

DUR182LRF ▶
DUR182LRF Bruttó akciós ár
99.900 Ft

• DUR182LZ

akku és töltő nélkül
szállítva!
(,D' markolat)

DUR182LZ ▲

DUR182LZ Bruttó akciós ár

49.900 Ft

• DUR182UZ

akku és töltő nélkül
szállítva!
(,U' markolat)

▲ DUR182UZ

• akku és
töltő nélkül!!!

DUR365UPM2

Megnevezés: Fűkasza

- szénkefe nélküli motor (BL)
- csepp és porvédő borítás (XPT)
- multifunkcionális kezelőszerv
- ütőkéssel is használható
- kisebb védőburkolat jobb kilátást eredményez a vágási területre
- alacsony zajkibocsátás

DUR365UPM2 ▶

DUR365UPM2 Bruttó akciós ár
189.900 Ft



Géptípus	DUR182LRF	DUR182LZ	DUR182UZ	DUR365UPM2
Akkumulátor	18V / 3.0Ah	18V /	18V /	2x18V/4.0Ah
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p	3.500 - 6.000/p	3.500 - 6.000/p	3.500/5.300/6.500/p
Tengelyméret	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	M8 x 1,25LH	M10 x 1,25LH
Súly	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,7 kg
Egyéb infó	1db 3.0Ah akkuval és töltővel szállítva! „D” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva! „D” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	Akku és töltő nélkül szállítva! „U” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 4.0Ah akkuval és töltővel szállítva! „U” markolattal Szénkefe nélküli motor XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	143 900 Ft	71 900 Ft	113 900 Ft	271 900 Ft
Nettó akciós ár	78 661 Ft	39 291 Ft	62 913 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	99 900 Ft	49 900 Ft	79 900 Ft	189 900 Ft

EM2600U + B-02945 ▶

- két ütemű benzinmotor
- gumírozott, kezelőszerv
- állítható szarvmarkolat
- Easy Start funkció • katalizátor
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



MM4

◀ ER2550LH

- gumírozott, kezelőszerv
- új kapcsoló kialakítás
- alumíniumöntvény kuplungház
- D markolat
- **hobby felhasználásra!!**



MM4

◀ EBH252U

- gumírozott, kezelőszerv
- szögajtásvédő burkolat
- alu. öntvény kuplungház
- négyágú ütőkés
- külön felszerelhető damilvágó szarvmarkolat
- ütőkéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**

damilfej

Géptípus	EM2600U
Hengerűrtartalom	25,7 cm ³
Teljesítmény	0,83 kW/1,2LE
Üzemanyagtartály	0,6 l
Tengelyméret	M8x 1,25
Súly	5,0 kg
Bruttó listaár	113 900 Ft
Nettó akciós ár	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	79 900 Ft

Géptípus	ER2550LH	EBH252U
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	0,71 kW/0,97LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,5 l
Tengelyméret	M8x 1,25	M10x 1,25
Súly	4,9 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	85 900 Ft	157 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	86 535 Ft
Bruttó akciós ár	59 900 Ft	109 900 Ft

MM4

4 ütemű fűkaszák

2016
kerti
akció

MM4

EBH253U ▶

- "Rapid Start" - könnyűindító rendszer
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- alumíniumöntvény kuplungház
- szöghajtásvédő burkolat
- Négyágú ütökés
- külön felszerelhető damilvágó
- ütökéssel és damilfejjel szállítva
- **hobby felhasználásra!!**



◀ EBH341U

- gumírozott, multi kezelőszerv
- oldalirányba elforgatható szarvmarkolat
- alumíniumöntvény kuplungház
- szöghajtásvédő burkolat
- külön felszerelhető damilvágó
- professzionális vállheveder
- háromágú bozótvégökés
 - ütökéssel és damilfejjel szállítva
- **farmer felhasználásra!!**

MM4

EM4350UH ▶

- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motorral
- kettős vállheveder
- ütökéssel és damilfejjel szállítva
- **farmer felhasználásra!!**



MM4

EM4351UH ▶

- rezgéscsillapított kivétel
- gumírozott U alakú kezelőszerv
- környezetkímélő MM4 négyütemű motor
- professzionális vállheveder
- ütökéssel és damilfejjel szállítva



Géptípus	EBH253U	EBH341U	EM4350UH	EM4351UH
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	33,5 cm ³	43,0 cm ³	43,0 cm ³
Teljesítmény	0,71 kW/0,97LE	1,07 kW/1,4LE	1,5 kW/2,0LE	1,5 kW/2,0LE
Üzemanyagtartály	0,5 l	0,65 l	0,6 l	0,6 l
Tengelyméret	M10x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25	M10x 1,25
Súly	5,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,6 kg
Bruttó listaár	163 900 Ft	207 900 Ft	241 900 Ft	271 900 Ft
Nettó akciós ár	90 472 Ft	114 094 Ft	133 780 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	114 900 Ft	144 900 Ft	169 900 Ft	189 900 Ft

Kerek hobbi damil



Ellenálló anyagból készült damil hobby kategóriás felhasználók számára.

kerek farmer damil
négyszögletes farmer damil



Magasabb olvadáspontú anyagból készült, így remek kopásállóság jellemzi. A szögletes keresztmetszetű damilnak jobb a nyíróhatása, de szilárd akadályokba ütközve hamarabb elszakad, mint a kerek

kerek profi damil
négyszögletes profi damil



Kemény kopásálló belső anyag, egy rendkívüli kopásálló külső héjjal burkolva. Bozótvágo gépekhez Profi felhasználóknak javasolt.

680 224 200

381 224 240

AD1 átalakító
381 224 230

382 224 300

AD1 átalakító
382 224 310











Cikkszám	Megnevezés	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár Ft/db
369 224 617	hobbi kerek damil 1,3mm x 15m	1 290 Ft	890 Ft
369 224 618	hobbi kerek damil 1,6mm x 15m	1 290 Ft	890 Ft
369 224 600	hobbi kerek damil 2,0mm x 15m	1 290 Ft	890 Ft
369 224 601	hobbi kerek damil 2,0mm x 126m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 602	farmer kerek damil 2,4mm x 15m	1 590 Ft	1 090 Ft
369 224 603	farmer kerek damil 2,4mm x 87m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 604	farmer kerek damil 2,4mm x 262m	14 390 Ft	9 990 Ft
369 224 606	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 15m	1 590 Ft	1 090 Ft
369 224 607	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 69m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 608	farmer négyszögletes damil 2,4mm x 206m	14 390 Ft	9 990 Ft
369 224 609	profi kerek damil 3,0mm x 15m	2 290 Ft	1 590 Ft
369 224 610	profi kerek damil 3,0mm x 56m	6 490 Ft	4 490 Ft
369 224 611	profi kerek damil 3,0mm x 168m	21 590 Ft	14 990 Ft
369 224 612	profi kerek damil 3,0mm x 279m	28 790 Ft	19 990 Ft
369 224 613	profi négyszögletes damil 3,0mm x 15m	2 490 Ft	1 690 Ft
369 224 614	profi négyszögletes damil 3,0mm x 44m	6 490 Ft	4 490 Ft
369 224 615	profi négyszögletes damil 3,0mm x 132m	17 990 Ft	12 490 Ft
369 224 616	profi négyszögletes damil 3,0mm x 219m	27 290 Ft	18 990 Ft
369 224 060	csavart damil 2,0mm x 15m	1 490 Ft	990 Ft
369 224 062	csavart damil 2,0mm x 120m	5 790 Ft	3 990 Ft
369 224 070	csavart damil 2,4mm x 15m	2 590 Ft	1 790 Ft
369 224 072	csavart damil 2,4mm x 120m	6 490 Ft	4 490 Ft
369 224 063	csavart damil 2,7mm x 90m	6 790 Ft	4 690 Ft
369 224 073	csavart damil 3,0mm x 70m	6 790 Ft	4 690 Ft
DA00000003	UR3000 géphez 1,6mm x 15m	1 290 Ft	890 Ft
P-50011/B	négylü (Quadro) damil 2,4mm 15m	1 290 Ft	890 Ft
P-50033/B	négylü (Quadro) damil 3 mm 13 m	1 490 Ft	990 Ft
P-50033/D	négylü (Quadro) damil 3 mm 60 m	5 190 Ft	3 590 Ft
P-50033/M	négylü (Quadro) damil 3 mm 110 m	8 690 Ft	5 990 Ft
P-47466/M	damil 3 mm 120 m kerek	8 690 Ft	5 990 Ft

Típus	Cikkszám: 680 224 200	Cikkszám: 381 224 240	Cikkszám: 382 224 300
UM3830	☺		
UM4030	☺		
RST250	☺		
RBC420E			☺ + AD ₂ átalakítóval
RBC2100		☺ + AD, átalakítóval	
RBC2500		☺ + AD, átalakítóval	
BBC4500		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
BBC5700		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
ER2550LH	☺		
EM2650UH		☺ + AD, átalakítóval	
EM2651UH		☺ + AD, átalakítóval	
EX2650LH		☺ + AD, átalakítóval	
BBK4500		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
BCX3400		☺ + AD, átalakítóval	☺ + AD ₂ átalakítóval
EBH252U		☺	
EBH253U		☺	
EBH341U		☺	☺ + AD ₂ átalakítóval
BBC231U		☺	
Hobbi Damilfej		Farmer Damilfej	
Bruttó akciós ár		5.490 Ft	6.490 Ft
			7.990 Ft




Damilfejek ▼

Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
Átalakító (AD1)	Adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	381 224 230	2 590 Ft	1 790 Ft
Átalakító (AD2)	Adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH	382 224 310	4 090 Ft	2 790 Ft
Damilfej	M10x1,25LH	P-47422	4 290 Ft	2 990 Ft
Damilfej	M10x1,25LH	B-02945	11 490 Ft	7 990 Ft
Damilfej	M8x1,25LH 2,4mm (RBC3010)	381 224 263	14 390 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M10x1,25LH/M12x1,5LH 3,0mm (DBC4010/ DBC4510)	384 224 503	14 390 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M8x1,25LH, M10x1,00LH	385 224 250	2 890 Ft	1 990 Ft
Damilfej	Damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	3 190 Ft	2 190 Ft
Damilfej	M10x1,25LH (DBC340)	351 502 030	14 390 Ft	9 990 Ft
Damilfej	M10x1,0LH 3,0mm	366 224 010	12 990 Ft	8 990 Ft

Fűkasza kések ▼

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362 224 140	4 290 Ft	2 990 Ft
	4 fogú ütőkés 255x25,4mm	363 224 140	5 090 Ft	3 490 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385 224 340	10 090 Ft	6 990 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385 224 150	11 490 Ft	7 990 Ft
	Bozótívágó 8 fogú 255x20mm	385 224 180	4 790 Ft	3 290 Ft
	Fűrész tárcsa 255x25,4mm	P-47341	4 590 Ft	3 190 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm 3	385 224 130	5 090 Ft	3 490 Ft
	Fűrész tárcsa 255x20mm	385 224 161	12 990 Ft	8 990 Ft

Vállhevederek ▼

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder	988 048 627	8 990 Ft
	kettős vállheveder	988 048 624	10 990 Ft
	kettős vállheveder EM4351UH	196129-9	15 990 Ft

Megnevezés	Kiszerezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár/db	Javasolt bruttó akciós ár/l
Kétütemű motorolaj	100 ml	980 008 606	790 Ft	490 Ft	4 900 Ft/l
Kétütemű motorolaj	1l	980 008 607	2 990 Ft	1 890 Ft	1 890 Ft/l
Kétütemű motorolaj	5 l	980 008 618	14 090 Ft	8 990 Ft	1 798 Ft/l
Négyütemű motorolaj	6 dl	980 508 620	1 890 Ft	1 190 Ft	1 983 Ft/l
Láncolaj	1l	988 002 656	2 190 Ft	1 390 Ft	1 390 Ft/l
Láncolaj	5l	988 002 658	9 790 Ft	6 290 Ft	1 258 Ft/l
Láncolaj	20l	988 002 255	34 290 Ft	21 990 Ft	1 100 Ft/l
Láncolaj	200l	988 002 261	280 290 Ft	179 990 Ft	900 Ft/l
Láncolaj biotop	1l	980 008 610	2 790 Ft	1 790 Ft	1 790 Ft/l
Láncolaj biotop	5l	980 008 611	13 290 Ft	8 490 Ft	1 698 Ft/l

Kétütemű motorolaj

Nagy teljesítményű félszintetikus kétütemű motorolaj, benzines keverékkenésű vagy olajbefecskendezős kenési rendszerű motorokhoz. Kiválóan alkalmas kétütemű kerti kisgépek - fűkaszák, szegélynyírók, permetezőgépek, láncfűrészek motorjainak kenésére. Védi a motort az intenzív terhelések, okozta kopástól, a magas hőmérsékleten kialakuló lerakódásoktól. Önkeveredő, fűstszegény, kiváló kenési tulajdonságokkal. Új, garanciális gépek üzemeltetéséhez kifejezetten ajánlott. Használata minden évszakban javasolt. Keverési szükséglet: 20 ml olaj 1l benzinhoz, 100 ml olaj 5l benzinhoz (keverésnél vegye figyelembe a motor specifikációit).

Négyütemű motorolaj

Nagy teljesítményű szintetikus motorolaj fűnyírók, fűnyíró traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, hómarók, áramfejlesztők motorjainak megfelelő kenésére. Használata minden évszakban javasolt.

Lánckenő olaj

Fűrészgép lánckenőolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánccel megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú lánccelhez.

Biotop - lánckenő olaj

Növényi fűrészlánccel - olaj, biológiailag lebontható. Töltési időponttal ellátva. Fűrészgép lánccelolaj, fakitermelő és daraboló kézi fűrészek használatának nélkülözhetetlen kelléke. Nehéz igénybevételek mellett is biztosítja a lánccel megfelelő kenését, növelve ezáltal élettartamát. Ajánlott minden típusú lánccelhez.



ELM3311 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- kábel törésgátló



ELM3800 ►

- központi vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- feszültség visszajelző
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- kábel törésgátló



ELM3711 ►

- kerekenkénti, vágásmagasság állítás
- műanyag kerekek
- kábel törésgátló
- szilárd, UV-álló polipropilén ház
- feszültség visszajelző
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége



ELM4110 ►

- acél kaszaház
- feszültség visszajelző
- állítható markolat
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmagasság állítás
- kábel törésgátló



Géptípus	ELM3311	ELM3711	ELM3800	ELM4110
Teljesítmény	1.100 W	1.300 W	1.400 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	38 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	25 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	nem
Max. vágási terület	400 m ²	500 m ²	500 m ²	600 m ²
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	23,0 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	57 900 Ft	57 900 Ft	99 900 Ft
Nettó akciós ár	25 118 Ft	31 417 Ft	31 417 Ft	54 252 Ft
Bruttó akciós ár	31 900 Ft	39 900 Ft	39 900 Ft	68 900 Ft

ELM4612 ►

- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló
- gumírozott házvédő burkolat



ELM4613 ►

- **önjáró modell**
- acél kaszaház
- szilárd gumírozott kerekek
- faltól falig vágási lehetőség
- feszültség visszajelző
- csapágyazott kerekek
- központi vágásmag. állítás
- oldalkidobós lehetőség
- kábel törésgátló



Géptípus	ELM4612	ELM4613
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen	igen
Max. vágási terület	800 m ²	1.000 m ²
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	127 900 Ft	157 900 Ft
Nettó akciós ár	69 213 Ft	83 386 Ft
Bruttó akciós ár	87 900 Ft	105 900 Ft

Akkumulátoros fűnyírók



*Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM380Z fűnyíró
+2db **BL1850B** akku
+ **DC18RD** dupla töltő ▶

- az akku töltöttségi szintjelző lámpa
- központi vágásmagasság állítás
- XPT por és cseppálló borítás
- 2db 18V Li-ion akku együttes használatával

+ dupla töltő
+ 2db **BL1850** akku



◀ **DLM431Z** fűnyíró
+2db **BL1850B** akku
+ **DC18RD** dupla töltő

- az akku töltöttségi szintjelző lámpa
- központi vágásmagasság állítás

+ dupla töltő
+ 2db **BL1850** akku



18V + 18V → 36V

Géptípus	DLM380Z +2db 18V 5,0Ah akku + dupla töltő	DLM431Z +2db 18V 5,0Ah akku + dupla töltő
Akkumulátor	2x18 V/3,0 Ah	2x18 V
Vágásszélesség	38 cm	43 cm
Vágási magasság	25 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270-540 m ² *	500-1.000 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.600/p
Fügyűjtő mérete	40 l	50 l
Súly	14,5 kg	18 kg
Bruttó listaár	241 900 Ft	256 900 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	141 654 Ft
Bruttó akciós ár	169 900 Ft	179 900 Ft

PLM4120N ▶

- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- mulcsbetéttel szállítva
- három pozícióban állítható, és összehajtható tolókar
- központi mag. állítás
- kaszaházvédő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva



FONTOS infó

A benzinmotoros fűnyírókat tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

◀ PLM4620N

- gumírozott markolat
- 3 fokozatban állítható tolókar
- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

◀ PLM4621N

- 3 fokozatban állítható tolókar
- csapágyazott kerekek
- acél kaszaház
- önjáró modell
- mulcsbetéttel szállítva



Géptípus	PLM4120N	PLM4620N	PLM4621N
Hengerűrtartalom	140 cm ³	150 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S500E	B&S625E	B&S650E
Vágásszélesség	41 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	nem	nem	igen
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.200 m ²	1.400 m ²
Súly	26,0 kg	31,1 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	163 900 Ft	193 900 Ft	231 900 Ft
Nettó akciós ár	88 110 Ft	107 008 Ft	127 480 Ft
Bruttó akciós ár	111 900 Ft	135 900 Ft	161 900 Ft

Benzinmotoros fűnyírók

PLM4627N ▶

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség



Önjáró modell

PLM4630N ▶

- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- elülső fogantyú
- 3 fokozatban állítható tolókar
- oldalkidobási lehetőség
- csapágyazott kerekek
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva



Önjáró modell

▶ PLM4627N

- hét fokozatban állítható központi magasság állítás
- nagy hátsó 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség



Önjáró modell

◀ PLM4631N

- 3 fokozatban állítható tolókar
- oldalkidobós lehetőség
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- kaszaház védő burkolat
- mulcsbetéttel szállítva



A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Géptípus	PLM4627N	PLM4628N	PLM4630N	PLM4631N
Hengerűrtartalom	158 cm ³	158 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S500E	B&S500E	B&S675EX	B&S675EX ReadyStart
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	igen	igen	nem	igen
Max. vágási terület	1.000 m ²	1.000 m ²	1.200 m ²	1.400 m ²
Súly	28,4 kg	31,2 kg	31,5 kg	34,0 kg
Bruttó listaár	163 900 Ft	185 900 Ft	223 900 Ft	252 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	98 346 Ft	114 094 Ft	129 843 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	124 900 Ft	144 900 Ft	164 900 Ft

Benzinmotoros fűnyírók

**Önjáró
modell**

PLM4632N ▶

- biztonsági gáz és fékkar
- központi magasság állítás
- oldalkidobós lehetőség
- három sebességi fokozat
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
- mulcsbetéttel szállítva

**Önjáró
modell**

◀ PLM5130N

- három fok. állítható tolókar
 - acél kaszaház
- közvetlen szegély melletti vágás lehetősége
 - három seb. fokozat
 - oldalkidobós lehetőség
 - központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva

PLM5113N ▶

- három fok. állítható tolókar
- nagy 28 cm-es duplacsapágyas kerekek
- oldalkidobós lehetőség
- három sebességi fok.
- központi mag. állítás
- mulcsbetéttel szállítva
- acél kaszaház

**Önjáró
modell**

**Önjáró
modell**

◀ PLM5600N

- acél kaszaház
- csapágyazott kerekek
- három seb. fokozat
 - oldalkidobós lehetőség
- három fokozatban állítható tolókar
- központi magasság állítás
- mulcsbetéttel szállítva

A kiadványban szereplő benzines fűnyírók Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Géptípus	PLM4632N	PLM5113N	PLM5130N	PLM5600N
Hengerűrtartalom	161 cm ³	190 cm ³	161 cm ³	190 cm ³
Motor	B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart	B&S750EX ReadyStart	B&S675EX ReadyStart
Vágásszélesség	46 cm	51 cm	51 cm	56 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Önjáró	igen	igen	igen	igen
Max. vágási terület	1.800 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²
Súly	35,4 kg	37,7 kg	38,0 kg	39,8 kg
Bruttó listaár	298 900 Ft	282 900 Ft	327 300 Ft	298 900 Ft
Nettó akciós ár	164 488 Ft	145 591 Ft	169 213 Ft	164 488 Ft
Bruttó akciós ár	208 900 Ft	184 900 Ft	214 900 Ft	208 900 Ft

PTM0901 ►

- kulcsos önindító • hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő • telítettségjelző
- elektromos késindítás
- hét fokozatú vágásmagasság állítás
- halogén fényszóró
- kétkéscs vágótér



◀ PRM0700

- kulcsos önindító
- hidrosztatikus váltó
- karral üríthető fűgyűjtő
- mulcsozó készlet külön rendelhető

Géptípus	PRM0700
Hengerűrtartalom	345 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS
Vágásszélesség	71 cm
Vágási magasság	30 - 70 mm
Fűgyűjtő mérete	170 l
Max. vágási terület	3.000 m ²
Súly	168 kg
Bruttó listaár	1 002 900 Ft
Nettó akciós ár	519 606 Ft
Bruttó akciós ár	659 900 Ft

PTM1200 ►

- LCD kijelző • telítettségjelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkéscsés vágótér
- lebegő kaszaház
- elektromosan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- hét fokozatú vágásmag. állítás



◀ PTM1001

- LCD kijelző
- hidrosztatikus váltó
- kétkéscsés vágótér
- lebegő kaszaház
- karal manuálisan üríthető fűgyűjtő
- halogén fényszóró
- állítható biztonsági ülés
- telítettségjelző
- hét fokozatú vágásmag. állítás

A kiadványban szereplő fűnyíró traktorok Briggs & Stratton motorral vannak szerelve.

Géptípus	PTM0901	PTM1001	PTM1200
Hengerűrtartalom	345 cm ³	500 cm ³	656 cm ³
Motor	Powerbuilt 3130 AVS	Powerbuilt 4185 AVS	Intek V-Twin 7220
Vágásszélesség	91 cm	101 cm	121 cm
Vágási magasság	25 - 80 mm	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Fűgyűjtő mérete	260 l	300 l	300 l
Max. vágási terület	4.000 m ²	5.000 m ²	8.000 m ²
Súly	191 kg	225 kg	232 kg
Brttó listaár	1 321 900 Ft	1 594 900 Ft	1 974 900 Ft
Nettó akciós ár	684 961 Ft	826 693 Ft	1 023 543 Ft
Bruttó akciós ár	869 900 Ft	1 049 900 Ft	1 299 900 Ft

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erős teljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása











◀ UV3600

- állítható és összecusukható tolókar
 - központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- gumírozott markolat
- tömör alu. penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
 - kábel törésgátló
- erős teljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák

Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - -5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	71 900 Ft	107 900 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	58 976 Ft
Bruttó akciós ár	44 900 Ft	74 900 Ft

Fűnyíró kések ▼

Méret	Javasolt típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
330mm	ELM3310 / 3311	671 002 550	4 290 Ft	2 990 Ft
370mm	ELM3710 / 3711	671 002 549	5 090 Ft	3 490 Ft
410mm	ELM4110	671 001 427	6 490 Ft	4 490 Ft
410mm	PLM4120N	671 001 433	6 490 Ft	4 490 Ft
460mm	ELM4610 / 4612 / 4613	671 146 102	7 890 Ft	5 490 Ft
460mm	PLM4620N/ 4630N / 4631N / 4632N	671 014 610	7 890 Ft	5 490 Ft
510mm	PLM5113N / 5130N / 5120N / 5121N	671 002 552	8 690 Ft	5 990 Ft
560mm	PLM5600N	671 002 532	9 390 Ft	6 490 Ft

kép	Megnevezés	Leírás	Modellek	Cikkszám	Bruttó listaár /db	Javasolt bruttó akciós ár/db
	Standard csatlakozó	gyűjtő keret alap csatl. 92cm	PTM0900 /901/902	663 111 160	80 990 Ft	51 990 Ft
	Gyorscsatlakozó gyűjtőkeret hótólóhoz és keféhez	gyűjtő keret gyors csatl. 92cm	PTM0900 /901	663 111 010	122 990 Ft	78 990 Ft
		gyűjtő keret gyors csatl. 102/122cm	PTM1001 /1200	663 111 014	116 790 Ft	74 990 Ft
	Mehajtőfeltét	meghajtó feltét alap csatl. 92cm	PTM0900 /901/902	663 111 116	51 390 Ft	32 990 Ft
		meghajtó feltét gyors csatl. 92cm	PTM0900 /901	663 111 016	73 690 Ft	47 290 Ft
		meghajtó feltét gyors csatl. 102/122cm		663 111 020	62 790 Ft	40 290 Ft
	RS-120 Hótóló	hótóló RS-120 alap csatl.	PTM0900 /901/902	663 111 130	233 590 Ft	149 990 Ft
	TS-125 Hótóló	hótóló TS-125 gyors csatl.	PTM1001 /1200	663 110 808	403 290 Ft	258 990 Ft
	Gyorscsatlakozó hótólóhoz.	gyorscsatlakozó kihajtás nélkül	PTM1001 /1200	663 110 810	35 890 Ft	22 990 Ft
	Takaróponyva	takaróponyva	Minden modell	664 900 105	30 990 Ft	19 890 Ft
	Hóláncc	hóláncc 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm		663 111 140	67 890 Ft	43 590 Ft

► Csomag ajánlatok traktorokhoz

Csomag tartalma Standard csatlakozó Cikksz: 663 111 160 Hóláncc 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm Cikksz: 663 111 140 Hótóló RS-120 Cikksz: 663 111 130	PTM0900/0901 téli szett 	Csomag tartalma Csatlakozó hótólóhoz Cikksz: 663 110 810 Gyorscsatlakozó 102/122cm Cikksz: 663 111 014 Hóláncc 18x8,5-8 pár 92,98,102/122cm Cikksz: 663 111 140 Hótóló TS-125 Cikksz: 663 110 808	PTM 1001/1200 téli szett 
Javasolt bruttó akciós ár	249 900 Ft	Javasolt bruttó akciós ár	389 900 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító - megállító rendszer
- cserélhető szénkefékkel
- vízsűrítő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló, állítható szórófejjel
- ideális kerti és házkörüli tisztítóeszköz



HW102 ▲

- műanyag szórópisztoly
- teleszkópos állítható fogantyú
- thermoplastic tömlő
- gyors tömlő-csatlakozás
- gumírozott kerekek
- TSS (Total Stop Sytem)



HW132 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrítő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó



HW121 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrítő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- műanyag szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő

Géptípus	HW101	HW102	HW111	HW121
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.700 W	1.800 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	110 bar	130 bar
Max. víz hőfok	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	370 l/óra	390 l/óra
Tömlőhossz	3.0 m	5.0 m	5.0 m	5.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	9.6 kg	9.6 kg
Bruttó listaár	35 900 Ft	43 900 Ft	85 900 Ft	127 900 Ft
Nettó akciós ár	17 244 Ft	23 543 Ft	47 165 Ft	70 787 Ft
Bruttó akciós ár	21 900 Ft	29 900 Ft	59 900 Ft	89 900 Ft



**Kizárólag
elfektetve
használható!**



 **INDUCTION
MOTOR**

HW140 ▲

 **INDUCTION
MOTOR**

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízszűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly

HW132 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízszűrő
- gyors tömlőcsatl.
- Total-Stop-System
- gumírozott kerekek
- praktikus kiegészítő tartó
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő


















HW131 ▲

- triplex büttyökstengely vezérlésű szivattyú kerámiaaköpenyes dugattyúkkal,
- vízszűrő védi a szivattyút
- változtatható nyomású és sugáralakú szórófej
- elfektetve használható
- tartódobra csévelhető tömlő
- tisztítószert adagolás

HW151 ▲

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú

Géptípus	HW132	HW131	HW140	HW151
Teljesítmény	2.100 W	2.200 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	140 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50° C-ig	60° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízátfolyás	420 l/óra	500 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	8.0 m	8.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	18.8 kg	37 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	157 900 Ft	213 900 Ft	256 900 Ft	285 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	118 031 Ft	141 654 Ft	157 402 Ft
Bruttó akciós ár	109 900 Ft	149 900 Ft	179 900 Ft	199 900 Ft

Megnevezés	HW101	HW102	HW121	HW131	HW132	HW140	HW151	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Állítható fej 			●					3640650	1 490 Ft	990 Ft
Csőtisztító 16m 	●	●	●	●	●	●	●	41167	45 990 Ft	31 990 Ft
Mosókefe 	●	●	●	●	●	●	●	41185	8 690 Ft	5 990 Ft
Pisztoly HW102/111/112 		●	●					3320152	3 490 Ft	2 390 Ft
Pisztoly 					●			3640920	11 090 Ft	7 690 Ft
Tömlő hosszabbító 5m 		●						41179	12 990 Ft	8 990 Ft
Tömlő hosszabbító 8m 			●					41181	33 090 Ft	22 990 Ft
Magasnyomású tömlő 		●						3640630	3 790 Ft	2 590 Ft
Szennymaró fej 		●	●					41169	4 790 Ft	3 290 Ft
Vízszűrő 								3082130	790 Ft	490 Ft
Szórópisztoly HW101 	●							40797	7 190 Ft	4 990 Ft
Állítható fej szárral HW101 	●							40798	4 290 Ft	2 990 Ft
Tömlő hosszabbító 3m HW101 	●							40799	8 090 Ft	5 590 Ft
Csatlakozó HW101 	●			●				40725	5 790 Ft	3 990 Ft
Szórópisztoly HW131 				●				40728	17 290 Ft	11 990 Ft
Szár HW131 				●				40729	14 390 Ft	9 990 Ft
Szár HW131 				●				40730	24 490 Ft	16 990 Ft



▲ EG2250A modell



▲ EG2850A modell

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültség szabályozás és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet.



▲ EG4550A modell



▲ EG5550A modell



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

Géptípus	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A
Üzemanyagtartály	15,0 l	15,0 l	25,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm ³)	170F (210cm ³)	190F (420cm ³)	190F (420cm ³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.0kW	60Hz : 2.6kW	60Hz : 4.0kW	60Hz : 5.0kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.2kW	60Hz : 2.8kW	60Hz : 4.5kW	60Hz : 5.5kW
Súly	42,0 kg	45,0 kg	95,5kg	82,0 kg
Bruttó listaár	256 900 Ft	313 900 Ft	427 900 Ft	455 900 Ft
Nettó akciós ár	141 654 Ft	173 150 Ft	236 142 Ft	251 890 Ft
Javasolt Bruttó akciós ár	179 900 Ft	219 900 Ft	299 900 Ft	319 900 Ft



Géptípus	BBA520
Hengerűrtartalom	51,7 cm ³
Teljesítmény	1,98 kW / 2,7 LE
Üzemanyagtartály	0,9 l
Fúrásjeljesítmény	80 - 200 mm
Max. fúrásmélység	1,6 m
Súly	10,5 kg
Bruttó listaár	185 900 Ft
Nettó akciós ár	102 283 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	129 900 Ft

▲ BBA520 Földfúró

- kétütemű motor
 - **1:20-as benzinkeverékkel**
 - egyszerű kezelhetőség
 - dekompresziós szelep
 - gumírozott markolat
 - egyemberes kialakítás
 - fúrószer nélkül szállítva!!
 - toldható fúrószerák
- (A készlet erejéig!)

BBA520 Bruttó akciós ár

129.900 Ft

► Földfúrószárok

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
Földfúró fúrószer 80x800mm	P-49155	40 290 Ft	27 990 Ft
Földfúró fúrószer 100x800mm	P-49161	40 290 Ft	27 990 Ft
Földfúró fúrószer 120x800mm	P-49177	43 090 Ft	29 990 Ft
Földfúró fúrószer 150x800mm	P-49183	44 590 Ft	30 990 Ft
Földfúró fúrószer 180x800mm	P-49199	47 390 Ft	32 990 Ft
Földfúró fúrószer 200x800mm	P-49208	50 290 Ft	34 990 Ft
Földfúró fúrószerkés 80mm	BB600470	4 890 Ft	3 390 Ft
Földfúró fúrószerkés 100mm	BB600150	5 090 Ft	3 490 Ft
Földfúró fúrószerkés 120mm	BB600450	5 190 Ft	3 590 Ft
Földfúró fúrószerkés 150mm	BB600170	5 490 Ft	3 790 Ft
Földfúró fúrószerkés 180mm	BB600460	5 590 Ft	3 890 Ft
Földfúró fúrószerkés 200mm	BB600180	6 390 Ft	4 390 Ft
Földfúró fúrószerhegy	BB750750	6 490 Ft	4 490 Ft
Földfúró fúrószerhosszabbító 400mm	P-49214	22 990 Ft	15 990 Ft

EK6101 ▶

- kétütemű benzinmotor
- vízcsatlakozás
- alacsony vibráció
- Easy start funkció
- Touch&Stop funkció
- **SAS** technológia
- üzemanyagszint kémléőablak
- **SLR** technológia



MM4

◀ EK7651H

- primér pumpa
- 4ütemű benzinmotor
- integrált vezetőgörgők egyenes vágások
- acélrugós rezgéscsill.
- **SLR** technológia
- dekompresziós szelep

EK7301 ▶

- alacsony károsanyag kibocsátás
- **SLR** technológia
- **MPI** technológia
- többfokozatú légszűrő rendszer
- dekompresziós szelep



◀ EK8100WS

- **SLR** technológia
- alacsonyabb fogyasztás
- dekompresziós szelep
- többfokozatú légszűrő rendszer
- alacsony károsanyag kibocsátás

FIGYELEM! A levegőszűrő tisztítása a benzinmotoros darabolók esetében kiemelten fontos!

Géptípus	EK6101	EK7301	EK8100WS	EK7651H
Hengerűrtartalom	60,7 cm ³	73,0 cm ³	81 cm ³	75,6 cm ³
Teljesítmény	3,2 kW/ 4,3 LE	3,8 kW/ 5,2 LE	4,2 kW/ 5,6 LE	3,0 kW/ 4,6 LE
Üzemanyagtartály	0,7 l	1,1 l	1,1 l	1,1 l
Max. vágásmélység	130 mm	122 mm	145 mm	122 mm
Tárcaátmérő	350 mm	350 mm	400 mm	355 mm
Súly	8,5 kg	10,0 kg	10,6 kg	12,9 kg
Bruttó listaár	341 900 Ft	427 900 Ft	441 900 Ft	512 900 Ft
Nettó akciós ár	188 898 Ft	236 142 Ft	244 016 Ft	283 386 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	239 900 Ft	299 900 Ft	309 900 Ft	359 900 Ft

DK0064WST

Gépszett tartalma

- **EK7301** benzin motoros daraboló
- **DGA504Z** akkus sarokcsiszoló
- **+1db BL1850B** 18V/5.0Ah akku
- **+DC18RC** akkutöltő

Javasolt bruttó akciós ár:
359.900Ft

Kép



DK0040M

Gépszett tartalma

- **EK7650H** benzin motoros daraboló
- **+DGA504Z** akkus sarokcsiszoló
- **+1db BL1840B** 18V/4.0Ah akku
- **+DC18RC** akkutöltő

Javasolt bruttó akciós ár:
419.900Ft

Kép



PF0300 ▶

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú szivattyúkerék
- műanyag motorház



PF0410 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék
- műanyag motorház



◀ PF0800

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
 - úszókapcsoló
 - visszacsapó szelep
- egyszerű kezelhetőség



◀ PF0403

- tisztavíz szivattyú
- elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
- visszacsapó szelep • úszókapcsoló
- inox burkolat és szivattyúház



PF0610 ▶

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- egyszerű kezelhetőség
 - úszókapcsoló
 - visszacsapó szelep
- inox burkolat és szivattyúház



Géptípus	PF0300	PF0403	PF0410	PF0610	PF0800
Teljesítmény	300 W	400 W	400 W	550 W	800 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	7 m	6,5 m	5 m	7 m	9 m
Max. folyadékészállítás	8.400l/h	7.200l/h	8.400l/h	10.800l/h	13.200l/h
Min. alsó vízszint	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	20 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Szemcseméret	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	5 mm
Kábel	10m	10m	10m	10m	10m
Súly	3,3 kg	3,6 kg	3,3 kg	4,6 kg	4,6 kg
Bruttó listaár	31 900 Ft	43 900 Ft	31 900 Ft	48 900 Ft	40 900 Ft
Nettó akciós ár	15 669 Ft	22 756 Ft	16 457 Ft	25 906 Ft	21 181 Ft
Javasolt nettó akciós ár	19 900 Ft	28 900 Ft	20 900 Ft	32 900 Ft	26 900 Ft

PF1010 ▶

- szennyezett víz szivattyú
 - elektromos motor
 - 1 1/2"-es csatlakozás
 - állítható magasságú úszókapcsoló
 - kopásálló szivattyúkerék



◀ PF1100

- tisztavíz szivattyú
 - elektromos motor • 1 1/4"-es csatl.
 - állítható magasságú • inox szivattyúház
 - kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ▶

- szennyezett víz szivattyú
 - elektromos motor
 - egyszerű kezelhetőség
 - úszókapcsoló • 2"-es csatl.
 - visszacsapó szelep
 - inox burkolat és szivattyúház
 - szállítás májustól!

PF1010	PF1100	PF1110
1.100 W	1.100 W	1.100 W
5 m	5 m	5 m
10 m	9 m	10 m
14.400l/h	15.000l/h	15.000l/h
40 mm	25 mm	50 mm
1 1/2"	1 1/4"	2"
35 mm	5 mm	35 mm
10m	10m	10m
5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
45 900 Ft	54 900 Ft	59 900 Ft
23 543 Ft	29 055 Ft	31 417 Ft
29 900 Ft	36 900 Ft	39 900 Ft

MM4

◀ EW1050HX

- négyütemű benzinmotor
- könnyen ellenőrizhető tartályok
- megnövelt szivattyú teljesítmény
- olajtartály



MM4

◀ EW1060HX

- négyütemű benzinmotor
- megnövelt szivattyú teljesítmény
- olajtartály



Géptípus	EW1050HX	EW1060HX
Hengerűrtartalom	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Max. szívómélység	8 m	8 m
Max. emelőmagasság	41 m	45 m
Max. folyadékiszállítás	120l/p	130l/p
Üzemanyagtartály	0,5l	0,65l
Kimenő csatl.	1"	1"
Súly	5,7kg	7,3 kg
Bruttó listaár	157 900 Ft	185 900 Ft
Nettó akciós ár	86 535 Ft	102 283 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	109 900 Ft	129 900 Ft

UB1103 Levegő fújógép ▶

Teljesítmény	600 W
Fordulatszám	0 - 16.000/p
Fújóteljesítmény	0 - 4,1 ³ /p
Súly	2,0 kg

UB1103 Bruttó akciós ár
21.900 Ft



UB0800X Bruttó akciós ár

47.900 Ft



◀ UB0800X Levegő fújógép

Teljesítmény	1.650 W
Fordulatszám	0 - 17.000/p
Fújóteljesítmény	0 - 7,1 ³ /p
Súly	3,2 kg

DUB182Z akkus fújó ▶

Akku : 18 V
Levegő mennyiség: 0 - 2,6m ³ /p
Nyomás: 0 - 54 mbar
Fordulatszám: 0 - 18, 000/p
Súly: 1,8 kg

- gumírozott markolat
- szívó fújó üzemmód
- két fokozatban állítható sebesség
- akku és töltő nélkül !!

DUB182Z Bruttó akciós ár

19.900 Ft



DUB183Z Bruttó akciós ár

21.900 Ft



◀ DUB183Z Levegő fújógép

Akku	18V
Levegő mennyiség:	0 - 2,6m ³ /p
Fordulatszám:	0 - 18, 000/p
Súly:	1,9 kg

- Hosszú fújóka
a kényelmesebb munka érdekében
- elektronikus kapcsoló
- változtatható ford.szám-szab.
- akku és töltő nélkül !!

DUB361Z

Akkus levegő fújó ►

Akku: 2x18V

Levegő mennyiség: High: 4,4m³/p,

Levegő mennyiség: Low 2,6m³/p

Fújási sebesség: 57 - 93m/perc

Fordulatszám: High 17.000/p

Fordulatszám: Low 10.000/p

Súly: 2,6 kg

18V + 18V → 36V **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUB361Z Bruttó akciós ár

54.900 Ft



- alacsony zajszint • akku és töltő nélkül !! • **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás • két fokozatban állítható fújási seb.

18V + 18V → 36V

DUB361Z Bruttó akciós ár

89.900 Ft

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR



DUB362Z

◀ Akkus levegő fújó

Akku: 2x18V

Levegő mennyiség: 13,4m³/p,

Fújási sebesség: 57 - 93m/perc

Fordulatszám: 11.400 - 21.500/p

Súly: 3,9 kg

- alacsony zajszint • akku és töltő nélkül !! • **XPT** - kiváló por és cseppálló borítás
- teleszkópos állítható hosszúságú fúvóka • változtatható levegő sebesség • kényelmes vállon való viselet
- szénkefeamentes motor (BL)

BHX2501

Benzinmotoros levegő fújó ►

Hengerűrtartalom 24,5 cm³

Teljesítmény 0,81 kW / 1,1 LE

Fordulatszám 7.800/p

Fűvételjesítmény 10,1 m³/p

Üzemanyagtartály 0,52 l

BHX2501 Bruttó akciós ár

89.900 Ft



MM4

EB7650TH Bruttó akciós ár

189.900 Ft

EB7650TH

◀ Benzinmotoros levegő fújó

Hengerűrtartalom 75,6 cm³

Teljesítmény 2,7 kW / 3,7 LE

Fordulatszám 2.800 - 7.100/p

Fűvételjesítmény 19 m³/p

Súly 10,8 Kg

DUM168Z akkus fűnyíró olló ►

Akku: 18V /Li-Ion
Fordulatszám: 2.500/perc
Vágásszélesség: 16 cm
Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás
- 3 fokozatban állítható vágásmagasság (10, 20, 30mm)
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa



• akku és töltő nélkül !!

DUM168Z Bruttó akciós ár
26.900 Ft

DUP361PT2* / DUP361Z akkus metszőolló ►

Max. vágás 33mm
Max. penge nyitás 54mm
Zaj terhelés 70 dB(A)
Zaj K tényező 3.2 dB(A)
Vibráció szint 2.5 m/s²
Vibráció K tényező 1.5 m/s²
Méretek (HxSZxM) 305x43x106mm
Nettó súly: 0,8/3.3* kg

*tartalmazza a háti hevedert, 2db 5.0Ah akkumulátort, az oldaltáskát, a töltőt, kapcsoló dobozt, a összekötő kábelt és a gépet)



- magas vágóteljesítmény • extra éles Japán penge
- penge nyitása állítható • ergonomikus lágy markolat
- kényelmes háti heveder
- kapcsoló doboz KI/BE főkapcsolóval és hiba visszajelzővel
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

DUP361PT2 Bruttó akciós ár
449.900 Ft

- **DUP361PT2 2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva! Akciós bruttó ár: 449.900 Ft**
- **DUP361Z akku és töltő nélkül szállítva! Akciós bruttó ár: 339.900 Ft**

PM7651H háti permetező ▶

Hengerűrtartalom	75,6 cm ³
Fúvóteljesítmény	85 m/perc
Fordulatszám	7.800/perc
Vibráció	2.7m/s ²
Üzemanyagtartály	1.8 l
Súly	14,4 kg

- 75.6cm³ négyütemű motorral
- alacsony zaj és károsanyag kibocsájtás
- alacsony fogyasztás és karbantartási költségek
- kiváló permetezőfej szórási tulajdonságok (akár 16m távolságra törtendő permetezés vízszintesen)



PM7651H Bruttó akciós ár

239.900 Ft

◀ UD2500 aprító

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi a Makita aprítógépet, mellyel feldolgozhatjuk a kertészkeedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat.

A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgását.

UD2500 Bruttó akciós ár

74.900 Ft



KERTI AKKUS GÉPSZETT

DLM413 akkus fűnyíró + **DUC252** akkus láncfűrész + **DUH551** akkus sövényvágó
 + **DUR365** akkus fűkasza + **DUR181** akkus szegélynyíró
 + **4db BL1840** 18V/4.0Ah akku + **DC18RD** akku töltő



Gépszett Bruttó akciós ár

469.900 Ft

Akku csomag Cikkszám: 2db BL1830 SZETT

Tartalma

2db BL1830 (3.0Ah)
 DC18RC töltő

3.0Ah

2X



Bruttó listaár: 73.900 Ft **Bruttó akciós ár: 49.900 Ft**

Akku csomag Cikkszám: 197017-3

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1850 (5.0Ah)
 DC18RC töltő

5.0Ah



2X



Bruttó listaár: 131.900 Ft **Bruttó akciós ár: 89.900 Ft**

Akku csomag Cikkszám: 197434-7

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1850 (5.0Ah)
 DC18RD duplatöltő

5.0Ah



2X



Bruttó listaár: 161.900 Ft **Bruttó akciós ár: 109.900 Ft**

18V LI-ION LXT KÉSZLETEK

Akku csomag Cikkszám: 196866-5

Tartalma

MakPac koffer, 2db BL1840 (4.0Ah)
 DC18RC töltő

4.0Ah



2X



Bruttó listaár: 117.900 Ft **Bruttó akciós ár: 79.900 Ft**

Akku csomag Cikkszám: 197720-6

Tartalma

MakPac koffer, 4db BL1830 (3.0Ah)
 DC18RD töltő

3.0Ah



4X



Bruttó listaár: 146.900 Ft **Bruttó akciós ár: 99.900 Ft**